

COFRA
SAFETY WORKWEAR

BEZPEČNOSTNÁ VYSOKÁ OBUV GOYA BROWN S3 CI SRC

100% bez kovu, podpora proti skrúteniu, **ochrana proti chladu (CI)**, ochrana špičky



VELKOSŤ 44

materiál: vodoodpudivá Pull-Up nubuková koža
podrážka: PU/TPU
medzipodrážka: doska APT - nie je kovová
norma: EN ISO 20345:2011

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku	
101 179 551	44	11 Mondopoint	19,- €

COFRA
SAFETY WORKWEAR

BEZPEČNOSTNÁ NÍZKA OBUV VERMEE BROWN S3 SRC

Ochrana proti prieniku APT PLATE bez kovu, ochrana hrotu z TPU, mäkká vypchaná hrana topánky a protipachový jazyk. Torzná ochrana v strede chodidla, reflexné prvky na päte. Nízko vykrojené v oblasti členka pre maximálnu voľnosť pohybu. Robustné očka z textílie potiahnutej PU na hladký pohyb šnúrky.



VELKOSŤ 43

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku	
101 179 559	43	11 Mondopoint	18,- €

COFRA
SAFETY WORKWEAR

BEZPEČNOSTNÉ SANDÁLE NEW BRENTA

Antistatická obuv s podošvou odolnou voči uhľovodíkom a preniknutiu (1100N), absorbcia energie v oblasti



VELKOSŤ 44

špica: oceľová výstuž 200 J
materiál: dierovaný semiš
podrážka: DUO PU podrážka, protišmyková
medzipodrážka: INOX oceľ
norma: EN ISO 20345:2011

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku	
101 179 597	44	11 Mondopoint	23,- €

COFRA
SAFETY WORKWEAR

BEZPEČNOSTNÁ NÍZKA OBUV BURST S3 ESD SRC

ESD bezpečnostná obuv s antistatickou ochranou. Športová pracovná obuv z priedušnej kože a zvršku odolného voči vode. **S Boa® šnurovacím systémom** pre dobré držanie. Praktická obsluha jednou rukou pre presné a jemné nastavenie. Ideálna obuv pre mikroelektronický priemysel.



VELKOSŤ 44

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku	
101 179 630	44	11 Mondopoint	43,- €

FRISTADS
WORKWEAR

STREČOVÉ DŽÍNSY 2501 DCS



VELKOSŤ 48

obj. č.	farba	
101 172 946	indigovo modrá	43,- €

TRIČKO SLOVENSKO



VELKOSŤ L

vyhotovenie: Tričko Slovensko
veľkosť: L

obj. č.	
102 223 911 •	13,- €



AKUMULÁTOROVÁ LED LAMPA ALED 12-18V SELECT

Kompaktná akumulátorová LED lampa s dlhou výdržou a otočnou hlavou.

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 12 / 14.4 / 18 V
počet aku: 0 ks

obj. č.	hmotnosť g
101 186 531	130




~~33,- €~~

Lamello

SÚPRAVA POPRUHOVÝCH SVORIEK NA KORPUSY

Na lepenie korpusov, zásuviek, rámov všetkých druhov a tvarov.

113,- €



obj. č.	obsah
101 190 463	1 pár napínačov, 4 príložníky po 60 cm, 2 ťažné popruhy po 8 m, 2 ťažné háky



BOSCH
Technik fürs Leben

KLADIVOVÝ VRTÁK SDS-PLUS 5



dĺžka drážky: 150 mm
celková dĺžka: 215 mm
upínanie: SDS-Plus
vyhotovenie: 2 ostria
materiál: HM

obj. č.	vrták ø mm
101 115 452	10

1,60 €

BOSCH
Technik fürs Leben

flexible for Metal

PÍLOVÝ LIST NA KOV

Odobný voči zlomeniu, s dlhou životnosťou pre opracovanie kovov.



6,- € / 5 ks

materiál: Bimetal
prídavné označenie: flexible for Metal (flexibilné na kov)
použitie: tenké plechy 1 – 3 mm


obj. č.	typ	ozubená dĺžka mm	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm
101 180 689	T118AF	67	92	1,1-1,5



BOSCH
Technik fürs Leben

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY EXPERT FOR WOOD 2-SIDE CLEAN

Najvyššia presnosť a rezanie dreva bez trhlín. Čisté rezy bez trhania s geometriou 2-side Clean. Extra ostré zuby vďaka presnému brúseniu. Obsah 3ks



typ: T308B
materiál: HCS
prídavné označenie: Expert 2-side clean for Wood

obj. č.	použitie	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm
101 199 649 •	dosky z masívneho dreva, preglejka	117	2,2

3,- €


Lamello

FRÉZKA NA TIEŇOVÉ DRÁŽKY VARIOCUT

Rozsah dodávky: pílový kotúč HW Z20 ø 100 x 2,4 x 22 mm, súprava náradia, návod na obsluhu, kufor.

menovitý príkon: 1050 W
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min
pílový kotúč ø: 100 mm
hĺbka rezu: 0-20 mm
šírka drážky: 4-8 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 181 596	3.5



489,- €

Lamello

SPOJOVACÍ SYSTÉM INVIS Mx2 STARTER KIT

Použitie:

Pevné alebo rozoberateľné spoje v dreve a plošných materiáloch, ako aj v kompozitných materiáloch, ako je Corian, konštrukcie nábytku, stoly, police a skrine, zábradlia, schody.

Dodávka vrátane: Minimag Mx2, 20 Invis Mx2 sada spojiek so 14 mm spojovacou maticou, vrtací prípravok Rasto s 12 mm vrtákom, nastavovač hĺbky, násuvná objímka, Invis Mx2 spojovacia objímka, nástroj na spájanie, pružinová hriadeľ.



obj. č.	veľkosť sady
101 181 515	27 dielov

189,- €

FESTOOL

18 V

NABÍJAČKA TELEFÓNOV PHC 18

Akumulátor zmení na powerbanku. Nabíjačka telefónov PHC 18. Nabíja tri smartfóny súčasne: Klasické porty USB-A a USB-C, ako aj indukčná nabíjacia plocha umožňujú súčasné nabíjanie až troch smartfónov.



napätie: 18 V
výkon: 5-12 W
intenzita prúdu: 3,1-6,2 Ah
druh pripojenia: Indukčné nabíjanie kompatibilné s Qi-BPP/PPDE: 5 W / 9 W / USB výstup kompatibilný s Typ A: 5 V / 2,4 A / 12 W / USB výstup kompatibilný s Typ C: 5 V / 3,0 A / 15 W

obj. č.	vyhotovenie
101 199 410	Li-Ion

29,- €

FESTOOL

PRIAMOČIARA PÍLA CARVEX PS 420 EBQ-SET

Rozsah dodávky: súprava pílových listov: 1x WOOD FINE CUT S75/2,5 a 1x WOOD UNIVERSAL S75/4 FSG, chránič proti vytíhaniu materiálu, **Systainer s príslušenstvom, Systainer SYS3 M 137.**



menovitý príkon: 550 W
počet zdvihov pri voľnobehu: 1500-3800 ot./min
hĺbka rezu drevo: 120 mm
hĺbka rezu oceľ: 10 mm
hĺbka rezu Al: 20 mm

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 188 993	v systaineri SYS3 M 137	1.9

288,- €

FESTOOL

SYSTAINER S PRIEČINKOM VO VEKU SYS 2

Všetko na svojom mieste, prehľadne, bezpečne, poruke. Vďaka prehľadnému veku hneď vidíte, aké diely, vrtáky alebo pílové listy do priamočiarej píly máte. Vďaka flexibilnému rozdeleniu s dvomi pevnými a ôsmymi oddeľovacími modulmi si môžete priehradky veka individuálne rozdeliť. V kontajneri SYSTAINER T-LOC nájde svoje miesto aj všetko ostatné: náradie, ručné náradie, príslušenstvo, malé diely aj iné pracovné prostriedky. Kľúčovým bodom je pritom T-LOC, centrálny ovládací prvok: zatváranie, otváranie, spájanie – všetko len jedným otočením. Výnimkou je úspora času: Pomocou T-LOC môžete kontajner SYSTAINER T-LOC otvoriť bez toho, aby ste ho museli najprv rozobrať.



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	hmotnosť kg
101 141 579	396	296	157.5	1.7

56,- €

FESTOOL

VRECKO NA LIKVIDÁCIU ODPADU

Nie je vhodné pre CT v štandardnom vyhotovení (bez AC).



vhodné pre: CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

obj. č.	obsah ks
101 184 835	5

26,- €

FESTOOL

AKUMULÁTOROVÁ KAPOVACIA PÍLA KSC 60 EB-BASIC KAPEX MASTER EDITION

Rozsah dodávky:

pílový kotúč WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, LED svetelný lúč, inbusový kľúč SW 6, skrutkovacia zvierka FSZ 120, uhlová jednotka, vrecko na prach, zvýšenie, vrátane kotúča WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 zdarma

kapacita: 5,2 Ah
 napätie: 18/36 V
 pílový kotúč ø: 216 mm
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm
 nastavenie sklonu vľavo/vpravo: 47° / 46°
 rozsah natočenia vľavo/vpravo: 60° / 60°
 oblasť rezu 45°/45° (vpravo/vľavo) max.: 215 x 20 mm / 215 x 40 mm
 rezný rozsah 90°/90° max.: 305 x 60 mm
 rezný rozsah 45°/90° max.: 215 x 60 mm
 D x Š x V: 639 x 459 x 442 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 116 •	Li-Ion	1300	17,1 (1x18V), 18,5 (2x18V)

789,- €

FESTOOL

AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA NA LIŠTY SYMC 70 EB-BASIC MASTER EDITION

Rozsah dodávky:

Pílový kotúč WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48, presný pokosník, sada koliesok, Upínacia svorka na obrobok, inbusový kľúč SW 6, inbusový kľúč SW 2, vrátane kotúča WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48 zdarma

napätie: 2 x 18 V
 kapacita: 4 Ah
 pílový kotúč ø: 216 mm
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm
 vnútorný uhol: 0°
 vonkajší uhol: 0°
 výška rezu: 70 mm
 šírka rezu: 64 mm
 pripojenie odsávania Ø: 27/36 mm
 D x Š x V: 590 x 395 x 463 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 117 •	Li-Ion	1300	11.1

783,- €

FESTOOL

AKUMULÁTOROVÁ STOLOVÁ OKRUŽNÁ PÍLA CSC SYS 50 EBI-BASICMASTER EDITION

Rozsah dodávky:

HW pílový kotúč WOOD FINE CUT 168x1,8x20 WD42, posúvacia tyč, paralelný doraz, vrečko na prach, inbusový kľúč SW 6, západkový doraz uhla, štrbinový klin pre skryté rezy, štrbinový klin s ochranným krytom, vrátane kotúča LAMINÁT/HPL HW 168x1,8x20 TF52 zdarma

napätie: 36 V
 upínací otvor pílového kotúča: 20 mm
 nastavenie sklonu vľavo: -10°
 nastavenie sklonu vpravo: 47°
 výška rezu: 0-48 (pri 0°), 0-34 (pri 45°),
 21-32 (pri -10°) mm
 nastavenie uhla: 0 mm
 šírka rezu max. na paralelnom doraze: 280 mm
 pripojenie odsávania Ø: 27/36 mm
 výška stola: 280 mm
 rozmery (D x Š x V): 512 x 396 x 296 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 118 •	Li-Ion	4500	21

1.459,- €

FESTOOL

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ C 18 LI-BASIC

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC, 1,5-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1500 ot./min
 krútiaci moment tvrdý max.: 45 Nm
 krútiaci moment mäkký max.: 27 Nm
 výkon pri vŕtaní v dreve: 40 mm
 výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
 počet aku: 0 ks

obj. č.	hmotnosť kg
101 183 458	1.7

126,- €

FESTOOL

18 V 4,0 Ah

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ C 18 LI 4,0-SET

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 HPC-AS (Li-Ion), rýchlonabíjačka TCL 6, skľučovadlo CENTROTEC, magnetický držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC, 1,5-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, uhlový FastFix, excentrický nadstavec FastFix, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 kapacita podľa IEC: 4 Ah
 voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1500 ot./min
 krútiaci moment tvrdý max.: 45 Nm
 krútiaci moment mäkký max.: 27 Nm
 výkon pri vŕtaní v dreve: 40 mm
 výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
 počet aku: 2 ks

obj. č.	hmotnosť kg
101 199 735	1.6

303,- €

FESTOOL

AKUMULÁTOROVÝ OSCILÁTOR OSC 18 LI 3,1 E-SET

Rozsah dodávky: odsávacie zariadenie OSC-AV, nasadzovacia pomôcka OSC-AH, hĺbkový doraz OSC-TA, adapter OSC-A univerzálny pílový list USB 78/32/Bi/OSC, univerzálny pílový list USB 50/35/Bi/OSC, pílový list na drevo HSB 100/Bi/OSC, akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rýchlonabíjačka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Napätie akumulátora 18 V
Vibrácia 10000 - 19500 min⁻¹
Uhol kmitania 2 x 2,0°
Upínanie nástrojov StarlockMax
Kapacita akumulátora Li-Ion 3.1 Ah
Hmotnosť vrátane li-ion 1.6 kg



obj. č.
101 187 856 •

~~279,- €~~

FESTOOL

NÁHRADNÝ AKUMULÁTOR 18 V

vhodné pre: všetko akumulátorové náradie Festool 18V (okrem CXS/TXS/ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)



101 184 491

obj. č.	typ	vyhotovenie	kapacita podľa IEC Ah
101 186 510	BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Li-Ion Bluetooth	5.2
101 184 492	BP 18 Li 6,2 AS	Li-Ion	6.2

~~63,- €~~

FESTOOL

NABÍJAČKA TCL 6

Vhodná pre: pre všetky lítium-iónové akumulátory (okrem CXS/ TXS) Nabíjací prúd 6,0 A.



vyhotovenie: Li-Ion
obj. č. napätie V typ
101 184 422 • 10.8 TCL 6

~~36,- €~~

FESTOOL

NABÍJAČKA SCA 8

Vhodná pre: pre všetky lítium-iónové akumulátory (okrem CXS/ TXS) Rýchlejšie opätovné použitie akumulátora vďaka **technológii AIRSTREAM** (funkcia chladenia na rýchlejšiu použiteľnosť) a výrazne vyšší nabíjací výkon. Nabíjací prúd 8,0 A.



obj. č. napätie V typ
101 184 421 10.8 SCA 8

~~43,- €~~


STARLOCK MAX
MULTIMASTER MM 700 MAX TOP

Rozsah dodávky: 2 pílové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 pílové listy E-Cut Standard curved (65 mm), pílový list E-Cut Precision BIM (35 mm), pílový list E-Cut Precision BIM (65 mm), pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), pílový list E-Cut Long-Life (42 mm), pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pílový list (Ø 85 mm), HM pílový list (Ø 75 mm), HM rašpľa (trojhranná), špachtľa, orezávací nôž, hříbovitý tvar, multifunkčný nôž, dierovaná brúsna doska, po 10 brúsnych dierovaných listov (K 60, 80, 120, 180), odsávacie zariadenie, **v plastovom kufrí na náradie**



balenie: v plastovom kufrí
 menovitý príkon: 450 W
 počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
 upínanie: StarlockMax
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 156	1.6

379,- €

STARLOCK MAX
MULTIMASTER MM 700 MAX

Dodávka vrátane: univerzálny E-Cut pílový list (44mm), **v plastovom kufrí.**



menovitý príkon: 450 W
 počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
 upínanie: StarlockMax
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 161	1.6

179,- €

STARLOCK PLUS
MULTIMASTER MM 300 PLUS START

Rozsah dodávky: pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), **v plastovom kufrí na náradie**

menovitý príkon: 250 W
 počet kmitov pri voľnobehu: 11000-20000 ot./min
 upínanie: StarlockPlus
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,6°

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 152	1.4

119,- €




UHLOVÁ BRÚSKA WSG 12-125P

Rozsah dodávky: ochranný kryt, upínacia jednotka, prídavná rukoväť, 4 m priemyselný privodný kábel.

menovitý príkon: 1200 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 125 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 121	2.1



89,- €



UHLOVÁ BRÚSKA WSG 15-125P

Rozsah dodávky: ochranný kryt, 1 pár prírub, prídavná protivibračná rukoväť, 1 kľúč, 4 m kábel.

menovitý príkon: 1500 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 125 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 122	2.3



103,- €



UHLOVÁ BRÚSKA WSB 20-230

Rozsah dodávky: ochranný kryt, upínacia jednotka na rezná a brúsne kotúče, bočná rukoväť.

menovitý príkon: 2000 W
voľnobežné otáčky: 6600 ot./min
upínanie: QuickIn
kotúč ø: 230 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 182 714	4.8



183,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
ABH 18 SELECT**

Bez akumulátorov a nabíjačky. Rozsah dodávky: rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufor na náradie.**



vyhotovenie: Li-Ion / napätie: 18 V
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 2
upínanie: SDS plus
výkon pri vŕtaní v dreve: 22 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vŕtaní v betóne: 20 mm
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 68 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 519 2.3

199,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ
ABS 18 Q SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky. Rozsah dodávky: 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri.**



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-2000 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 514 1.3

123,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ
ASCM 18 QM SELECT**

Rozsah dodávky: 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, prídavná rukoväť, **v plastovom kufri.**



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-400, 0-800, 0-1950, 0-3850 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 90 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 45 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 25 mm
skrutky ø max.: 10 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 513 1.5

153,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ
ASCM 18 QSW SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: skľučovadlo QuickIN (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **plastový kufor na náradie.**



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-400, 0-700, 0-1400, 0-2300 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 40 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 20 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 40 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
skrutky ø max.: 8 x 200 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 188 484 1.2

129,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ PRESTRIHOVAČ
ABLK 18 1.6 E SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: v plastovom kufri.



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 800-1.300 ot./min
rezný výkon neželezné kovy: do 250 N/mm² = 2,5 mm
rezný výkon ocel: do 400 N/mm² = 1,6 / do 600 N/mm² = 1,0 /
do 800 N/mm² = 0,7 mm
najmenší polomer v reze: vnútorný 30, vonkajší 35 mm
ponor \varnothing s maticou: 22 mm
šírka reznej stopy: 5 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 528 1.65

269,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ
SKRUTKOVÁČ ASB 18 Q SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, v plastovom kufri.



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-420, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-7360, 0-32000 ot./min
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vŕtaní v kameni: 13 mm
skrutky \varnothing max.: 8 x 300 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 188 477 1.3

133,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVÁČ
ASCD 18-1000 W34 SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: v plastovom kufri.



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-1800 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-2200 ot./min
upínanie: 3/4" vonkajší štvorhran
krútiaci moment max.: 1050 Nm
skrutky \varnothing max.: skrutky do dreva 12 x 600 mm / metrické
skrutky M27
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 189 131 3

219,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

**AKUMULÁTOROVÁ UHĽOVÁ BRÚSKA
CCG 18-125 BL SELECT**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: ochranný kryt, rýchlopínacia matica, prídavná rukoväť, kľúč, v plastovom kufri.



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
závit na vretene: M 14
kotúč \varnothing : 125 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 520 1.95

153,- €



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP

Rozsah dodávky: 31 dielna súprava príslušenstva, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačky GAL 1880CV AS N00, v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 3 Ah
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min
počet aku: 1 ks

236,- €

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 153	v plastovom kufri na náradie	1.3



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT

Rozsah dodávky: 1 univerzálny pílový list E-Cut (44 mm) v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min
počet aku: 0 ks

89,- €

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 158	v plastovom kufri na náradie	1.3



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP

Rozsah dodávky: 2 štandardné pílové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 štandardné pílové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pílový list E-Cut Precision (35 mm), 1 pílový list E-Cut Precision (65 mm), 1 pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 pílový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1 pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 segmentový pílový list (Ø 85 mm), 1 segmentový pílový list zo spekaného karbidu HM, 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 orezávací nôž, hríbový tvar, 1 multifunkčný nôž, 1 brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov, dierované, (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 rýchlonabíjačka ALG 80, 2 lítium-iónové akumulátory (18 V / 3 Ah), v plastovom kufri na náradie



balenie: v plastovom kufri na náradie
vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 3 Ah
upínanie: StarlockMax
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
počet aku: 2 ks

203,- €

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 155	1.1



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX

Rozsah dodávky: 1 pílový list, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačka GAL 1880 CV AS N00, v plastovom kufri na náradie

Obrázok je len ilustračný!



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
upínanie: StarlockMax
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
počet aku: 1 ks

239,- €

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 160	v plastovom kufri na náradie	1.1