



Akcia Bosch 2024

SCM
schachermayer

Platnosť cien do 31.12.2024. Uvedené netto ceny sú bez DPH



12 V 2,0 Ah

Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-15

2-rýchlostná prevodovka, elektronický spínač na plynulú reguláciu otáčok, **20 stupňov krútiaceho momentu + stupňov vrtania**, brzda, pravý/ľavý chod, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo, mäkká rukoväť na bezpečné držanie.

Rozsah dodávky:

2 akumulátory (Li-Ion), r
 rýchlonabíjačka GAL 12V-20, 1-10 mm rýchloupínacie skľučovadlo,
 v taške



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 12 V
 kapacita podľa IEC: 2 Ah
 voľnobežné otáčky: 0-400, 0-1300 ot./min
 krútiaci moment tvrdý max.: 30 Nm
 krútiaci moment mäkký max.: 15 Nm
 výkon pri vrtaní v dreve: 19 mm
 výkon pri vrtaní v oceli: 10 mm
 skrutky \varnothing max.: 7 mm
 servisná kategória: A
 počet aku: 2 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 188 877 0.95

129,- €



18 V 4,0 Ah

Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18 V-45 4,0 Ah

GSR 18V-45 Professional s bezuhlíkovým motorom pre dlhšiu životnosť poskytuje vynikajúci výkon s maximálnym krútiacim momentom 45 Nm a zaručuje vďaka **otáčkam od 1.900 min⁻¹** rýchlu prácu.

Rozsah dodávky:

3 akumulátory (Li-Ion) ProCORE,
 rýchlonabíjačka GAL 18V-40,
 v L-Boxe 136



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 0-500, 0-1900 ot./min
 krútiaci moment tvrdý max.: 45 Nm
 krútiaci moment mäkký max.: 21 Nm
 výkon pri vrtaní v dreve: 35 mm
 výkon pri vrtaní v oceli: 10 mm
 skrutky \varnothing max.: 8 mm
 počet aku: 3 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 178 034 0.9

256,- €


BOSCH

18 V 4,0 Ah

Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18 V-110 4,0 Ah

GSR 18V-110 C Professional je vysoko výkonný a robustný vrtací skrutkovač z 18 Volt rady Bosch s bezuhlíkovým motorom. Vďaka celokovovému skľučovadlu je vrtačka veľmi robustná a vhodná aj na najnáročnejšie použitie na pracovisku.

Rozsah dodávky:

3 akumulátory (Li-Ion) ProCORE,
rýchlonabíjačka GAL 18 V-40,
v L-Boxx 136



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
voľnobežné otáčky: 0-480, 0-2100 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 85 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 47 Nm
výkon pri vrtaní v dreve: 82 mm
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm
skrutky ø max.: 12 mm
počet aku: 3 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|---------------|-------------|
| 101 178 036 • | 2.2 |

393,- €


BOSCH
18 V 8,0 Ah 

Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18 V-150 C 8,0 Ah

Na extrémne rýchlu prácu vďaka mimoriadne výkonným akumulátorom ProCORE18V a bezuhlíkovému motoru s maximálnym krútiacim momentom 150 Nm. Bezkonkurenčný prehľad v každej fáze vďaka presnej funkcii **Electronic Angle Detection** avypínateľnej funkcii **KickBack Control**. Kovové skľučovadlo akovová prevodovka zaručujú vyššiu spoľahlivosť a odolnosť.

Rozsah dodávky:

3 akumulátory (Li-Ion) ProCORE,
rýchlonabíjačka GAL 1880 CV,
v L-Boxx 136



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-550, 0-2200 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 100 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 84 Nm
výkon pri vrtaní v dreve: 150 mm
výkon pri vrtaní v oceli: 16 mm
skrutky ø max.: 12 mm
počet aku: 3 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|---------------|-------------|
| 101 178 037 • | 2.1 |

463,- €



18 V

Aku priamočiara píla GST 18 V-125 S

Spôhlivý aku pomocník pre všetky aplikácie - s tyčovou rukoväťou. Robustná konštrukcia a bezuhlíkový motor zaisťujú vynikajúcu dobu chodu a dlhšiu životnosť nástroja. Akumulátorová priamočiara píla s tyčovou rukoväťou ponúka optimálny pomer ceny a výkonu vo svojom segmente. Jednoduché riešenie zamerané na dôležité základné funkcie, ako je držiak pílového listu SDS, LED dióda, 4-stupňové kyvadlo alebo predvoľba rýchlosti.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Dodávka vrátane:

odsávací súprava,
1x list do priamočiarej píly T 144 D,
ochranný kryt, vložka L-Boxx pre náradie a nabíjačka,
v **L-Boxx 136**

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 500-3500 ot./min
výška zdvíhania: 26 mm
hĺbka rezu drevo: 125 mm
hĺbka rezu ocel: 10 mm
hĺbka rezu neželezné kovy: 20 mm
nastavenie sklonu: -45-45°
počet aku: 0 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 110 789 | 1.9 |



193,- €



18 V

Aku priamočiara píla GST 18 V-155 SC

Majstrovská trieda pre najnáročnejšie aplikácie - bez ohľadu na to, v akej polohe. Dokonalá kontrola nad výsledkom rezania vďaka spínaču na oboch stranách a perfektnej polohe rukoväte, dokonca aj pri rezaní zdola. Maximálne presná: Vedenie pílového listu zabraňuje jeho pohybu aj pri najmenšom polomere. **Drop Control a zjednodušená výmena pílového listu** pre väčšiu bezpečnosť pri práci - optimalizované odsávanie prachu pre vaše zdravie.

Bez akumulátora a nabíjačky

Dodávka vrátane:

1x list do priamočiarej píly T 308 BP,
1x list do priamočiarej píly T 144 DP,
ochranný kryt,
odsávací tryska,
kryt odsávania, v **L-Boxx**.

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 800-3800 ot./min
výška zdvíhania: 26 mm
hĺbka rezu drevo: 155 mm
hĺbka rezu ocel: 10 mm
hĺbka rezu neželezné kovy: 20 mm
počet aku: 0 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 110 788 | 2 |



229,- €


BOSCH
18 V STARLOCK PLUS  **CLICK & GO**

Akumulátorový Multi-Cutter GOP 18V-34

Oscilačné multifunkčné náradie so systémom Starlock Plus a Vibration Control. Snap-In: Čepele sa dajú vymeniť za niekoľko sekúnd - nie je potrebné žiadne ďalšie náradie a nehrozí strata upevňovacieho kolíka. Vibration Control: výrazne znižuje vibrácie (o 50 % menej ako jeho predchodca) pre menej únavnú prácu. Úzka rukoväť s priemerom 180 mm zlepšuje ovládanie nástroja a zabezpečuje maximálny komfort pri práci.

Bez akumulátora a nabíjačky

Dodávka vrátane: StarlockPlus BIM pílový list PAIZ 32 APB, v L-BOXX 136.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 upínanie: Starlock Plus
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,4°
 počet kmitov pri voľnobehu: 20000 ot./min
 počet aku: 0 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 178 232 | 1.2 |

199,- €

BOSCH
18 V BITURBO  **BRUSHLESS** **CLICK & GO**

Akumulátorová okružná píla GKT 18 V-52 GC

Extrémne kompaktná s **výkonom ako sieťový stroj**. Najlepšie vhodná na formátovacie a ponorné rezy do dreva a drevených materiálov, dosiek a doskových materiálov ako aj hliník a akrylového skla. Pre výber rýchlosti a individuálne nastavenie režimu vrát. režimu ECO pre dlhšiu dobu chodu až o 20%.

Kompatibilná s Bosch vodiacimi lištami FSN a vodiacimi lištami od Mafell, Festool, a Makita.

Bez akumulátora a nabíjačky

Dodávka vrát. vrečko na prach, imbusový kľúč, pílový kotúč Expert for Wood 140 x 1,8/1,3 x 20 mm Z42, v L-Boxx 238.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 2800 - 5500 ot./min
 pílový kotúč ø: 140 mm
 upínací otvor pílového kotúča: 20 mm
 hĺbka rezu 45°: 32 mm
 hĺbka rezu 90°: 52 mm
 servisná kategória: C
 počet aku: 0 ks

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 181 257 | 4.1 |

369,- €



18 V



Akumulátorový hoblík GHO 18 V-26 solo

Profesionálny 18V hoblík Bosch na dokonale rovné povrchy vďaka presnému nastaveniu hliníkovej základne a dosky na nastavenie hĺbky. Pohodlná manipulácia s ľavostranným alebo pravostranným vyhadzovaním triesky. Hlava s 1 nožom pre dlhšiu výdrž batérie a jednoduchú výmenu noža s novým Wood Razor nožom pre trikrát viac rezov ako s predchádzajúcim nožom.

Bez akumulátora a nabíjačky

Rozsah dodávky:

1x Bosch Wood Razor-nož,
1x Bosch paralelný doraz,
1x Bosch vrečko na prach, v krabici.



vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
šírka hobľovania: 82 mm
hĺbka falcu: 9 mm
servisná kategória: B
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 178 038 • 2.45 ●

254,- €



18 V

Akumulátorová reťazová píla GKE 18V-40 Professional solo

Píla GKE 18V-40 Professional je vynikajúce riešenie na všetky tesárske alebo záhradnícke práce. Jej výkonný bezuhlíkový motor s technológiou BITURBO poskytuje silný výkon s nízkou hladinou hluku, ktorá umožňuje pracovať v prostredí citlivom na hlučnosť, napr. rezidenčných oblastiach alebo firemných priestoroch – a to všetko bez spalínových plynov. Elektronická motorová brzda rýchlo zastaví reťaz po uvoľnení spúšte. Technológia OptiCut nastavuje rýchlosť a krútiaci moment podľa práce a predchádza otravnému zasekávaniu pri vyššom zaťažení. Kombinácia technológií BITURBO Brushless a OptiCut poskytuje vysoký výkon a nepretržité rezanie, a to všetko v jedinom produkte.

Lišta dĺžky 40cm umožňuje nepretržité rezanie hranolov, guľatiny a hrubých konárov, vďaka čomu je toto náradie vynikajúce na široký rozsah prác. Táto reťazová píla sa spúšťa bez problémov, vyžaduje minimálnu údržbu a má dlhú životnosť.

Bez akumulátora a nabíjačky

Rozsah dodávky: lišta, reťaz, ochrana reťaze a kľúč, v krabici.



značka: Bosch
vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
reťazové rýchloupínanie: nie
delenie reťaze: 3/8" (9,52mm)
hrúbka hnacej páky: 1,1 mm
rýchlosť rezu: 12,4 m/s
dĺžka rezu: 36 cm
dĺžka lišty: 40 cm
počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 178 048 • 5.1

259,- €

BOSCH

18 V



Powered by



Akumulátorové vrtacie kladivo GBH 18V-22 solo

Kompaktné a ergonomické vrtacie kladivo Bosch. Viac pohodlia a menej námahy pri vrtaní, dokonca aj pri práci nad hlavou. Vrtanie s príklepom s nízkou hmotnosťou náradia a špeciálne vyvinutou, upínacou prísavkou. Nepreržitá práca vďaka zlepšenému času chodu.

Bez akumulátora a nabíjačky

Rozsah dodávky: čistiaci obrúsok, v L-Boxxe 136.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 počet príklepov pri voľnobehu: 0-4675 ot./min
 max. energia jednotlivého úderu: 1,9
 upínanie: SDS plus
 výkon pri vrtaní v dreve: 20 mm
 výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm
 výkon pri vrtaní v betóne: 4-22 mm
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 178 039 • 2.3

203,- €

BOSCH

18 V



Akumulátorová teplovzdušná pištoľ GHG 18V-50

Flexibilná teplovzdušná pištoľ triedy 18V na prácu na cestách

Úspora času: rýchle zahriatie až na 300°C za 6 sekúnd Prenosnosť a flexibilita v každom pracovnom prostredí Dva stupne teploty (300/500°C) a indikátor LED na jednoduché používanie.

GHG 18V-50 Professional je vhodná na rozličné práce vrátane zmršťovania trubičiek. Je kompatibilná so všetkými dostupnými dýzami našich elektrických teplovzdušných pištoľí, ako aj so všetkými akumulátormi a nabíjačkami Bosch Professional 18V

Bez batérie a nabíjačky.

Rozsah dodávky:

reflektorová dýza 32 x 33mm,
 redukčná dýza 9 mm, v L-Boxe 136



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 prietok vzduchu: 175 l/min
 doba ohrievania: 6 sekúnd
 typ: GHG 18V-50
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 199 362 0.6 ●

156,- €



18 V



Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18 V-450 HC solo

Uľahčuje prácu vďaka nastaviteľným prevádzkovým režimom pre konštantný skrutkovací výkon. Každý prevádzkový režim možno pohodlne a individuálne nastaviť prostredníctvom aplikácie Bosch Toolbox. Výkonný uťahovací moment 450 Nm a krútiaci moment 800 Nm. Všestranný vďaka trom úrovňam rýchlosti/krútiaceho momentu pre väčšiu flexibilitu a kontrolu.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky:

1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, v L-Boxe 136.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 0 - 2300 ot./min
 počet príklepov pri voľnobehu: 0 - 3300 ot./min
 upínanie: 1/2" štvorhran
 krútiaci moment max.: 450 Nm
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 178 041 • 1.6

249,- €



18 V



Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 125

Vylepšený výkon a vedenie náradia v kategórii 18 V. Rovnaký výkon ako akumulátorová brúska s príkonom 1 000 W vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru a technológii akumulátora ProCORE18V. Zvýšená ochrana a pohodlie používateľa vďaka systémom Drop Control, KickBack Control a Intelligent Brake System. Je vybavená prvou funkciou Drop Control na svete, ktorá okamžite vypne brúsku po náhodnom páde na podlahu. Vhodná na rezanie a brúsenie kovu, kameňa a betónu. Vybavená rýchloupínacou maticou.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Dodávka vrátane: montážna príručka, rýchloupínacia matica, ochranný kryt, vložka L-Boxx pre nástroj a nabíjačku, v L-Boxx 136.



vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 9000 ot./min
 regulácia otáčok: nie
 závit na vretene: M14
 kotúč ø: 125 mm
 servisná kategória: B
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 189 959 2.1

156,- €


BOSCH
18 V 4,0 Ah

Akumulátorová štartovacia sada ProCore 18,0 V 4,0 Ah

87 % viac energie ako bežný akumulátor - vďaka najnovšej technológii článkova inteligentnému riadeniu akumulátora BoschUltrafast: akumulátor ProCORE18V 8,0 Ah nabijete pomocou režimu Power Boost-Modus za 15 minút na 50 % a za 26 minút na 80 %.

Rozsah dodávky: 3 x ProCORE 18 Volt / 4,0 Ah Li-Ion akumulátor a rýchlonabíjačka GAL 1880 CV, v kartóne.



vyhotovenie: Li-Ion ProCore
 napätie: 18 V
 kapacita podľa IEC: 4 Ah
 hmotnosť: 0,5 kg
 doba nabíjania: 80%/100% - 25min/35min
 počet aku: 3 ks

obj. č.

101 178 047 •

166,- €


BOSCH
18 V 4,0 Ah

Akumulátorová štartovacia súprava ProCore 18,0 V 8,0 Ah

87 % viac energie ako bežný akumulátor - vďaka najnovšej technológii článkova a inteligentnému riadeniu akumulátora BoschUltrafast: akumulátor ProCORE18V 8,0 Ah nabijete pomocou režimu Power Boost-Modus za 15 minút na 50 % a za 26 minút na 80 %.

Rozsah dodávky: 3 x ProCORE 18 Volt / 8,0 Ah Li-Ion akumulátor a nabíjačka GAL 18V-160 C, v kartóne.



vyhotovenie: Li-Ion ProCore
 napätie: 18 V
 kapacita podľa IEC: 8 Ah
 doba nabíjania: 80%/100% - 32min/51min
 počet aku: 3 ks

obj. č.

101 178 044 •

293,- €



Priama brúska GGS 30 LS

Výkonná, pohodlná a s ochrannými funkciami: vysoko výkonná priama brúska na širokú škálu brúsnych prác. Jednoduchá a pohodlná výmena príslušenstva s praktickou aretáciou vretena. Ergonomický nástroj so silným 750-wattovým brúsnym výkonom. Všestranné bezpečnostné funkcie sKickBack Control, plynulým spustením a ochranou proti opätovnému spusteniu. Všestranné použitie vďaka nastaveniu rýchlosti adlhému, štíhlemu brúsnemu vretenu. Ideálny na náročné práce s kovom a brúsenie kameňa, dokonca aj v stiesnených priestoroch.

Rozsah dodávky: vrátane kľúča, 6 mm skľučovadla s prevlečnou maticou, v krabici.



menovitý príkon: 750 W
voľnobežné otáčky: 33000 ot./min
upínacie klieštiny \varnothing : 6 mm

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 179 189 | 1.7 |

179,- €



Jednoručný hoblík GHO 40-82 C

Konštantná elektronika s mäkkým štartom. Komfortná práca vďaka voliteľnému vyhadzovaniu triesok vpravo alebo vľavo. **Aretačné tlačidlo proti spusteniu pre ľavákov a pravákov.** 3 V-drážky na jednoduché a flexibilné skosenie hrán. Jednoduché, presné a ľahko čitateľné nastavenie hĺbky triesky, odsávanie prachu, mäkká rukoväť pre bezpečné držanie.

Rozsah dodávky:

1 náhradný výmenný nôž HW, paralelný doraz 90°,
poldrážkový hĺbkový doraz, vrečko na prach,
prepravný kufor.



menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 14000 ot./min
šírka hobľovania: 82 mm
nastaviteľná hrúbka upnutia: 0-4,0 mm
hĺbka falcu: 0-24 mm
servisná kategória: C

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 180 880 | 3.2 |

263,- €


BOSCH

Excentrická brúska GEX 40-150

Vysoko výkonná excentrická brúska pre profesionálne povrchové úpravy v kategórii 150 mm. Puzdro s oddelenou brúsnou jednotkou pre stály prítlak. Produkuje veľmi nízke vibrácie pre pohodlnejšiu prácu. Brúsna doska na brúsenie papiermi s rôznym vzorom otvorov a odsávaním. Vhodná na brúsenie, medzibrúsenie, odstraňovanie laku, jemné brúsenie a leštenie dreva, dýhy, lakov, a vyplňujúcich materiálov ako minerálne a akrylové plochy. Predvoľba otáčok a kontrola vibrácií.

Dodávka vrát.

1x brúsny list s viacerými otvormi C470, brúsny tanier, schránka s mikrofiltrom, prídavná rukoväť, šesťhranný kolíkový kľúč, **v kartóne.**



menovitý príkon: 400 W
voľnobežné otáčky: 5500-12000 ot./min
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-24000 ot./min
brúsny zdvih: 2 mm
brúsny tanier ø: 150 mm
servisná kategória: C

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 189 997 | 2.4 |

213,- €

BOSCH

Uhlová brúska GWS 12-125

GWS 12-125 Professional na brúsenie a rezanie kovu, dlaždíc a muríva. Funkčná, ergonomická a ekonomická uhlová brúska na komfortné každodenné používanie. Ideálny pomer výkonu k veľkosti rukoväti na rýchlu prácu bez námahy, Odolný a výkonný motor, ktorý dobre zvláda preťažovanie, Komfortná práca vďaka bezkľúčovému ochrannému krytu. Kompatibilná s odsávacími krytmi GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional.

Rozsah dodávky:

upínacia príruby, upínacia matica, ochranný kryt, prídavná rukoväť, ochranný kryt pri rezaní, kolíkový kľúč, **v krabici.**



menovitý príkon: 1200 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 125 mm
hrncová kefa ø: 75 mm

| obj. č. | hmotnosť kg |
|---------------|-------------|
| 101 178 042 • | 2.2 |

71,- €



Ručná kotúčová píla GKS 85 G

Silák optimalizovaný pre vodiace lišty, pokosové rezy možné s vodiacou lištou bez adaptéra. Základná doska z tlakovo liateho hliníka s presne vyfrézovanými drážkami pre vodiace lišty. Aretácia vretena pre jednoduchú výmenu kotúča. Plynulý rozbeh.

Rozsah dodávky:

HW pílový kotúč Speedline Z24, odsávací adaptér, inbusový kľúč SW 5, **balené v kartóne**.



| | |
|--------------------------------|--------------|
| menovitý príkon: | 2200 W |
| voľnobežné otáčky: | 5000 ot./min |
| pílový kotúč ø: | 235 mm |
| upínací otvor pílového kotúča: | 30 |
| nastavenie sklonu: | 0-45° |
| hĺbka rezu 45°: | 65 mm |
| hĺbka rezu 90°: | 85 mm |
| servisná kategória: | C |

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 184 958 | 7.8 |

263,- €



Uhlová brúska GWS 17-125 S

Vysoký výkon, preťažiteľnosť a zlepšená ochrana proti prachu prostredníctvom vetracích otvorov s vyberateľnými prachovými filtrami v zadnej časti náradia pre maximálnu produktivitu. Menší obvod rukoväte umožňuje väčšie pohodlie pri práci s kovom. Vyššia ochrana používateľa vďaka KickBack Control - regulácia spätného rázu, ochrana pred opätovným zapnutím a bočnej rúčke s tlmením vibrácií.

Dodávka vrátane: prídavná rukoväť Vibration Control, ochranný kryt, klípková ochrana proti odrezaniu, prachový filter, kľúč s dvoma otvormi, montážna príručka, upínacia matica, **v kartónovej krabici**.



| | |
|---------------------|--------------------|
| menovitý príkon: | 1700 W |
| voľnobežné otáčky: | 2800-11500 ot./min |
| závit na vretene: | M 14 |
| kotúč ø: | 125 mm |
| servisná kategória: | B |

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 181 797 | 2.2 |

171,- €

BOSCH

Uhlová brúska GWS 27-230 JR

Výkonná uhlová brúska s pohodlnou otočnou rukoväťou na náročnú prácu. Výkonná a efektívna. Pohodlná a praktická vďaka ergonomickej rukoväti a funkcii otáčania o 90°. Zvýšená ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Control a Vibration Control.

Rozsah dodávky:

prídavná rukoväť, kľúč, upínacia príručka, upínacia matica, ochranný kryt, **v kartóne.**



menovitý príkon: 2700 W
voľnobežné otáčky: 5200 - 6500 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 230 mm
hrncová kefa ø: 100 mm

obj. č. **101 178 043** hmotnosť kg **6.3**

214,- €

BOSCH



Vrtacie kladivo GBH 2-26 F

Rýchly a univerzálny spoločník na každodenné použitie. Široké možnosti použitia, vrtanie s príklepom a sekacie, otočná kefová doska pre rovnaký výkon pri ľavom aj pravom chode. **Vymeniteľné skľučovadlo** vrtáka na rýchlú a beznáradovú výmenu nástrojov. Plynulá regulácia otáčok, poistka proti preťaženiu. Guľová priechodka na zabránenie pretrhnutiu kábla. Softgrip na hlavnej a pomocnej rukoväti pre bezpečné uchopenie.

Dodávka vrátane:

13 mm rýchlopínacie skľučovadlo, hĺbkový doraz 210 mm, vymeniteľné skľučovadlo SDS-plus, prídavná rukoväť, **v pracovnom kufríku.**



menovitý príkon: 830 W
voľnobežné otáčky: 0-900 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4000 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 2,7
upínanie: SDS-Plus
výkon pri vrtaní v betóne: 26 mm
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vrtaní v dreve: 30 mm
výkon pri vrtaní s vrtacou korunkou v murive: 68 mm
doporučený rozsah vrtania: 8-16 mm
servisná kategória: B

obj. č. **101 109 737** hmotnosť kg **2.9**

176,- €



Vŕtacie kladivo GBH 5-40 DCE

Konštantná elektronika, bezpečnostná spojka, patentované nastavovacie koliesko na variabilné nastavenie otáčok a frekvencie príklepu, **Turbo-Power pri sekani pre väčšiu silu úderu**, variabilné nastavenie polohy sekáča, dvojestupňový systém tlmenia vibrácií, Vario-Lock, servisný displej, indikácia pohotovostného režimu, aretačná západka vypínača.

Dodáva sa vrátane:

utierka na stroj, tuba s mazivom, prídavná rukoväť, **kufor na prenášanie**.



menovitý príkon: 1150 W
voľnobežné otáčky: 170-340 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 1500-3050 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 8,8
upínanie: SDS-Max
výkon pri vŕtaní s príklepovým vrtákom v betóne: 12-40 mm
výkon pri vŕtaní s prerážacím vrtákom v betóne: 45-55 mm
výkon pri vŕtaní s vrtacou korunkou v betóne: 40-90 mm
doporučený rozsah vŕtania: 18-32 mm
servisná kategória: D

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 180 530 | 6.8 |

543,- €



Vŕtacie kladivo GBH 8-45 DV

Vysoký výkon pri vŕtaní a sekani vďaka konštantnej elektronike, prídavné využitie energie pri záťaži. Konštantný počet otáčok pri zaťažení, predvoľba otáčok pre každú pracovnú situáciu, Turbo-Power pre viac výkonu na rýchly postup práce, bezpečnostná spojka, inteligentné 3 násobné tlmenie vibrácií, ochrana pred samovoľným rozbehom po prerušení/obnovení dodávky prúdu.

Dodáva sa vrátane:

handra, tuba s mazivom, prídavná rukoväť, kufor na prenášanie.



menovitý príkon: 1500 W
voľnobežné otáčky: 0-305 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 1380-2760 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 12,5
upínanie: SDS-Max
výkon pri vŕtaní s príklepovým vrtákom v betóne: 12-45 mm
výkon pri vŕtaní s prerážacím vrtákom v betóne: 80 mm
výkon pri vŕtaní s vrtacou korunkou v betóne: 125 mm
doporučený rozsah vŕtania: 20-40 mm
servisná kategória: D

| obj. č. | hmotnosť kg |
|-------------|-------------|
| 101 180 536 | 8.9 |

758,- €

BOSCH

IP 54

Laserový merač vzdialenosti GLM 40

Všetky dôležité funkcie v kompaktnom dizajne. Meranie dĺžok, meranie plochy, výpočet objemov - všetko s intuitívnym ovládaním. Pamäťová funkcia umožňuje jednoduchý prístup k posledným 10 meraniam. Osvetlený trojriadkový displej pre tú najlepšiu čitateľnosť. Robustný, nárazu vzdorný kryt.

Rozsah dodávky:

ochranné puzdro, 2 x 1,5V (AAA) batéria .



presnosť merania: ± 1,5 mm
 trieda laseru: 2
 typ laseru: 635 nm, < 1 mW
 spôsob ochrany: IP 54
 rozmer: 105 x 41 x 24 mm
 servisná kategória: A

| obj. č. | rozsah merania m | hmotnosť g |
|-------------|------------------|------------|
| 101 167 692 | 0,15 - 40 | 90 |

69,- €

BOSCH

IP 54

Čiarový laser GCL 2-15

Kompaktný a všestranný pre všetky vyrovnávacie práce na krátke vzdialenosti. Horizontálne a vertikálne laserové línie, ako aj dva centrovane zameriavacie body s optimálnou viditeľnosťou, otočný multifunkčný držiak RM 1 na vyrovnanie laserových línií a všestranné možnosti montáže. Možnosť vyrovnávať úrovne laserových línií okolo zameriavacieho bodu. Aretácia kyvadla pre bezpečný transport. Pracovný rozsah laserových bodov, max. 10 m hore, 10 m dole, samonivelácia ± 4°, Statívový závit 1/4", 5/8".

Rozsah dodávky:

3 x 1,5-V-LR6 (AA) batérie, Inlay, RM 1, multifunkčný držiak, ochranné puzdro, laserová cieľová platnička.



typ laseru: 630-650 nm, < 1 mW
 trieda laseru: 2
 pracovné rozmedzie: 15 m
 vyrovnanie: ± 0,3 mm/m
 spôsob ochrany: IP 54
 farba: červená
 servisná kategória: A

| obj. č. | rozmer mm | hmotnosť g |
|-------------|----------------|------------|
| 101 167 693 | 130 x 83 x 162 | 330 |

123,- €



Multifunkčný čiarový laser GLL 3-80 CG + BM1 + L-Boxx

Až štvornásobne lepšia viditeľnosť vďaka zeleným laserovým líniam. Vysoká presnosť vďaka inovatívnemu monitorovaniu CAL Guard cez pripojenie Bluetooth® k vášmu smartfónu, ktoré umožňuje diaľkové ovládanie prístroja a jeho bezkontaktné nastavenie. Vysoká efektívnosť práce vďaka trom líniam v rozsahu 360°: súčasne vykonávanie horizontálnych a vertikálnych nivelačných prác v celom priestore len s jediným prístrojom
Statívový závit 1/4", 5/8"

Rozsah dodávky:

1 akumulátor (Li-Ion),
 rýchlonabíjačka GAL 12V-40,
 univerzálny držiak BM1, taška,
L-Boxx 136.

| | |
|---------------------|--|
| napätie: | 12 V |
| kapacita podľa IEC: | 2 Ah |
| typ laseru: | 500-540 nm, < 10 mW |
| trieda laseru: | 2 |
| pracovné rozmedzie: | 120 m s cieľovou platničkou, 30 m bez cieľovej platničky |
| presnosť: | ± 0,2 mm pri 1 m |
| vyrovnanie: | ± 4° |
| spôsob ochrany: | IP 54 |
| farba: | zelená |
| servisná kategória: | C |
| počet aku: | 1 ks |

| obj. č. | vyhotovenie | rozmer mm | hmotnosť g |
|-------------|-------------|------------|------------|
| 101 184 987 | Li-Ion | 165x85x148 | 900 |



546,- €



IP 54

Rotačný laser GRL 300 HV Set

Jednoduchá obsluha s horizontálnou a vertikálnou automatickou niveláciou. Lhké ovládanie vďaka jednému tlačidlu na jednu funkciu a vďaka indikácii so samovysvetľujúcimi symbolmi. Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom použití, Zapínateľná funkcia varovania pri otrase zabraňuje chybám pri nivelácii - pri vibráciách alebo otrasoch.

Technické parametre:

Rýchlosť rotácie: 150, 300, 600 ot/min

Statívový závit: 5/8"

Farba laserovej línie: červená

Rozsah dodávky: laserový prijímač LR 1, diaľkový ovládač RC 1, univerzálny držiak WM 4, 1 x akumulátor NiMH, nabíjacia súprava s adaptérom, priehradka na batérie, cieľová platnička pre laser, okuliare na zviditeľnenie laserového lúča, stavebný statív BT 300 HD, meracia láta GR 240, kufor.

| | |
|---------------------|--|
| typ laseru: | 635 nm, < 5 mW |
| trieda laseru: | 3R |
| pracovné rozmedzie: | polomer 60 m bez prijímača, polomer 300 m s prijímačom |
| presnosť: | ± 0,1 mm/m |
| vyrovnanie: | ± 5° |
| spôsob ochrany: | IP54 |
| servisná kategória: | C |

| obj. č. | rozmer mm | hmotnosť g |
|---------------|-----------------|------------|
| 101 109 141 • | 190 x 180 x 170 | 1800 |



743,- €

BOSCH

Univerzálny detektor D-Tect 120

Intuitívny radarový skener pre všetky materiály. S centrovacím terčikom: Optické navádzanie na presné lokalizovanie stredy objektu. Akustická a optická signalizácia pri nájdení objektu v stene. Bodové meranie umožňuje lokalizáciu v najmenších oblastiach. Jednoduché používateľské rozhranie s 3 rozličnými tlačidlami pre rozdielne typy meraní. Automatické vypnutie po cca 5 min.

Detegované materiály: Plastové rúry, železné kovy, neželezné kovy, nosné drevené konštrukcie, elektrické vedenie pod napätím. Hĺbka detekcie, oceľ max. 120 mm.

Detekčná hĺbka meď: 120 mm,

Detekčná hĺbka pre vedenia pod napätím: 60 mm,

Detekčná hĺbka drevených konštrukcií: 38 mm.

presnosť ± 10 mm.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Dodávka vrátane:

4 x AA batérie (1,5 V-LR6), adaptér na batérie, **v taške.**



servisná kategória: C

| obj. č. | meraná hĺbka max. mm | rozmer mm | hmotnosť g |
|-------------|----------------------|---------------|------------|
| 101 161 640 | 120 | 206 x 92 x 85 | 500 |

209,- €

BOSCH

12 V

Inšpekčná kamera GIC 12V-5-27C

Kamera s vysokým rozlíšením a automatické vyrovnanie obrazu na podrobnú kontrolu a dokumentáciu. Vysoké rozlíšenie 1280 x 720 pixelov zaručuje jasnú kvalitu obrazu na veľkej 5" obrazovke. Jedinečná funkcia AutoUp umožňuje optimálnu priestorovú orientáciu automatickým správnym zarovnaním obrazu. Ideálne pre náročné podmienky na stavenisku vďaka IP ochrane proti prachu a vode.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Max. 30-minútové ponorenie kábla kamery do nafty, benzínu, motorového oleja, AdBlue, etylalkoholu, slanej vody (obsah soli < 26,5 %).

Dodávka vrátane:

Micro-SD karta (32 GB), USB-C kábel,

háky, magnet, zrkadlo,

kábel pre kameru (\varnothing 8.3 mm, dĺžka 1.5 m),

v L-BOXX 136.



| | |
|-----------------|------------------------------|
| vyhotovenie: | Li-Ion |
| napätie: | 12 V |
| \varnothing : | 8,3 mm |
| dĺžka: | 1,5 m |
| viditeľné pole: | 75° |
| fokus: | 30-80 mm |
| riešenie: | 1280 x 720 |
| spôsob ochrany: | kábel: IP 67 / kamera: IP 54 |
| hmotnosť: | 0,7 kg |
| počet aku: | 0 ks |

obj. č.

101 178 234

283,- €