


Lamello

### FRÉZKA NA TIEŇOVÉ DRÁŽKY VARIOCUT

**Rozsah dodávky:** pilový kotúč HW Z20 ø 100 x 2,4 x 22 mm, súprava náradia, návod na obsluhu, kufor.

menovitý príkon: 1050 W  
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min  
pilový kotúč ø: 100 mm  
hĺbka rezu: 0-20 mm  
šírka drážky: 4-8 mm

<b>obj. č.</b>	<b>hmotnosť kg</b>
101 181 596	3.5



**489,- €**

Lamello

### SPOJOVACÍ SYSTÉM INVIS Mx2 STARTER KIT

**Použitie:**

Pevné alebo rozoberateľné spoje v dreve a plošných materiáloch, ako aj v kompozitných materiáloch, ako je Corian, konštrukcie nábytku, stoly, police a skrine, zábradlia, schody.

**Dodávka vrátane:** Minimag Mx2, 20 Invis Mx2 sada spojiek so 14 mm spojovacou maticou, vrtací prípravok Rasto s 12 mm vrtákom, nastavovač hĺbky, násuvná objímka, Invis Mx2 spojovacia objímka, nástroj na spájanie, pružinová hriadeľ.



<b>obj. č.</b>	<b>veľkosť sady</b>
101 181 515	27 dielov

**189,- €**

FESTOOL

18 V

### NABÍJAČKA TELEFÓNOV PHC 18

**Akumulátor zmení na powerbanku. Nabíjačka telefónov PHC 18. Nabíja tri smartfóny súčasne:** Klasické porty USB-A a USB-C, ako aj indukčná nabíjacia plocha umožňujú súčasné nabíjanie až troch smartfónov.



napätie: 18 V  
výkon: 5-12 W  
intenzita prúdu: 3,1-6,2 Ah  
druh pripojenia: Indukčné nabíjanie kompatibilné s Qi-BPP/PPDE: 5 W / 9 W / USB výstup kompatibilný s Typ A: 5 V / 2,4 A / 12 W / USB výstup kompatibilný s Typ C: 5 V / 3,0 A / 15 W

<b>obj. č.</b>	<b>vyhotovenie</b>
101 199 410	Li-Ion

**29,- €**

## FESTOOL

### AKUMULÁTOROVÁ KAPOVACIA PÍLA KSC 60 EB-BASIC KAPEX MASTER EDITION

#### Rozsah dodávky:

pílový kotúč WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, LED svetelný lúč, inbusový kľúč SW 6, skrutkovacia zvierka FSZ 120, uhlová jednotka, vrečko na prach, zvýšenie, **vrátane kotúča WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 zdarma**

kapacita: 5,2 Ah  
 napätie: 18/36 V  
 pílový kotúč ø: 216 mm  
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm  
 nastavenie sklonu vľavo/vpravo: 47° / 46°  
 rozsah natočenia vľavo/vpravo: 60° / 60°  
 oblasť rezu 45°/45° (vpravo/vľavo) max.: 215 x 20 mm / 215 x 40 mm  
 rezný rozsah 90°/90° max.: 305 x 60 mm  
 rezný rozsah 45°/90° max.: 215 x 60 mm  
 D x Š x V: 639 x 459 x 442 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 116 •	Li-Ion	1300	17,1 (1x18V), 18,5 (2x18V)

**789,- €**

## FESTOOL

### AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA NA LIŠTY SYMC 70 EB-BASIC MASTER EDITION

#### Rozsah dodávky:

Pílový kotúč WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48, presný pokosník, sada koliesok, Upínacia svorka na obrobok, inbusový kľúč SW 6, inbusový kľúč SW 2, **vrátane kotúča WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48 zdarma**

napätie: 2 x 18 V  
 kapacita: 4 Ah  
 pílový kotúč ø: 216 mm  
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm  
 vnútorný uhol: 0°  
 vonkajší uhol: 0°  
 výška rezu: 70 mm  
 šírka rezu: 64 mm  
 pripojenie odsávania Ø: 27/36 mm  
 D x Š x V: 590 x 395 x 463 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 117 •	Li-Ion	1300	11.1

**783,- €**

## FESTOOL

### VRECKO NA LIKVIDÁCIU ODPADU

Nie je vhodné pre CT v štandardnom vyhotovení (bez AC).

vhodné pre: CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

obj. č.	obsah ks
101 184 835	5



**26,- €**



STARLOCK MAX

### MULTIMASTER MM 700 MAX TOP

**Rozsah dodávky:** 2 pílové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 pílové listy E-Cut Standard curved (65 mm), pílový list E-Cut Precision BIM (35 mm), pílový list E-Cut Precision BIM (65 mm), pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), pílový list E-Cut Long-Life (42 mm), pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pílový list (Ø 85 mm), HM pílový list (Ø 75 mm), HM rašpľa (trojhranná), špachtľa, orezávací nôž, hříbovitý tvar, multifunkčný nôž, dierovaná brúsna doska, po 10 brúsnych dierovaných listov (K 60, 80, 120, 180), odsávacie zariadenie, **v plastovom kufri na náradie**



balenie: v plastovom kufri  
 menovitý príkon: 450 W  
 počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min  
 upínanie: StarlockMax  
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 156	1.6

**379,- €**



STARLOCK PLUS

### MULTIMASTER MM 300 PLUS START

**Rozsah dodávky:** pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), **v plastovom kufri na náradie**



menovitý príkon: 250 W  
 počet kmitov pri voľnobehu: 11000-20000 ot./min  
 upínanie: StarlockPlus  
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,6°

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 152	1.4

**119,- €**



### UHLOVÁ BRÚSKA WSG 12-125P

**Rozsah dodávky:** ochranný kryt, upínacia jednotka, prídavná rukoväť, 4 m priemyselný privodný kábel.

menovitý príkon: 1200 W  
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min  
závit na vretene: M 14  
kotúč ø: 125 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 121	2.1



**89,-** €



### UHLOVÁ BRÚSKA WSG 15-125P

**Rozsah dodávky:** ochranný kryt, 1 pár prírub, prídavná protivibračná rukoväť, 1 kľúč, 4 m kábel.

menovitý príkon: 1500 W  
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min  
závit na vretene: M 14  
kotúč ø: 125 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 122	2.3



**103,-** €



**18 V FEIN SELECT<sup>+</sup>**

### AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ ASCD 18-1000 W34 SELECT

**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky: v plastovom kufri.**

vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-1800 ot./min  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-2200 ot./min  
upínanie: 3/4" vonkajší štvorhran  
krútiaci moment max.: 1050 Nm  
skrutky ø max.: skrutky do dreva 12 x 600 mm / metrické  
skrutky M27  
počet aku: 0 ks

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 131	3



**219,-** €





18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE KLADIVO ABH 18 SELECT**

**Bez akumulátorov a nabíjačky. Rozsah dodávky:** rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufor na náradie.**



vyhotovenie: Li-Ion / napätie: 18 V  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min  
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min  
max. energia jednotlivého úderu: 2  
upínanie: SDS plus  
výkon pri vrtaní v dreve: 22 mm  
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm  
výkon pri vrtaní v betóne: 20 mm  
výkon pri vrtaní s vrtacou korunkou v murive: 68 mm  
počet aku: 0 ks

obj. č.                      hmotnosť kg  
101 186 519                      2.3

**199,-** €



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ ABS 18 Q SELECT**

**Bez akumulátora a nabíjačky. Rozsah dodávky:** 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri.**



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-2000 ot./min  
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm  
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm  
výkon pri vrtaní v dreve: 50 mm  
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm  
počet aku: 0 ks

obj. č.                      hmotnosť kg  
101 186 514                      1.3

**123,-** €



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÝ PRESTRIHOVAČ ABLK 18 1.6 E SELECT**

**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky:** v plastovom kufri.



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
počet zdvihov pri voľnobehu: 800-1.300 ot./min  
rezný výkon neželezné kovy: do 250 N/mm<sup>2</sup> = 2,5 mm  
rezný výkon ocel: do 400 N/mm<sup>2</sup> = 1,6 / do 600 N/mm<sup>2</sup> = 1,0 / do 800 N/mm<sup>2</sup> = 0,7 mm  
najmenší polomer v reze: vnútorný 30, vonkajší 35 mm  
ponor ø s maticou: 22 mm  
šírka reznej stopy: 5 mm  
počet aku: 0 ks

obj. č.                      hmotnosť kg  
101 186 528                      1.65

**269,-** €



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ ASB 18 Q SELECT**

**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky:** 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri.**



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-420, 0-2000 ot./min  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-7360, 0-32000 ot./min  
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm  
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm  
výkon pri vrtaní v dreve: 50 mm  
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm  
výkon pri vrtaní v kameni: 13 mm  
skrutky ø max.: 8 x 300 mm  
počet aku: 0 ks

obj. č.                      hmotnosť kg  
101 188 477                      1.3

**133,-** €



### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP

**Rozsah dodávky:** 31 dielna súprava príslušenstva, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačky GAL 1880CV AS N00, v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
kapacita podľa IEC: 3 Ah  
upínanie: StarlockPlus  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°  
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min  
počet aku: 1 ks

**236,- €**

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 153	v plastovom kufri na náradie	1.3



### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX

**Rozsah dodávky:** 1 pilový list, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačka GAL 1880 CV AS N00, v plastovom kufri na náradie

Obrázok je len ilustračný!



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
upínanie: StarlockMax  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°  
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min  
počet aku: 1 ks

**239,- €**

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 160	v plastovom kufri na náradie	1.1



### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT

**Rozsah dodávky:** 1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm) v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
upínanie: StarlockPlus  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°  
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min  
počet aku: 0 ks

**89,- €**

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 158	v plastovom kufri na náradie	1.3



### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP

**Rozsah dodávky:** 2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 štandardné pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1 pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 segmentový pilový list (Ø 85 mm), 1 segmentový pilový list zo spekaného karbidu HM, 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), 1 špachtľa, 1 orezávací nôž, hríbový tvar, 1 multifunkčný nôž, 1 brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov, dierované, (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 rýchlonabíjačka ALG 80, 2 lítium-iónové akumulátory (18 V / 3 Ah), v plastovom kufri na náradie



balenie: v plastovom kufri na náradie  
vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
kapacita podľa IEC: 3 Ah  
upínanie: StarlockMax  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°  
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min  
počet aku: 2 ks

**203,- €**

obj. č.	hmotnosť kg
101 189 155	1.1



**KLADIVOVÝ VRTÁK SDS-PLUS 5**



dĺžka drážky: 150 mm  
celková dĺžka: 215 mm  
upínanie: SDS-Plus  
vyhotovenie: 2 ostria  
materiál: HM

obj. č.	vrťák ø mm
101 115 452	10

**1,60** €



**BEZPEČNOSTNÉ SANDÁLE NEW BRENTA**

Antistatická obuv s podošvou odolnou voči uhľovodíkom a preniknutiu (1100N), absorbcia energie v oblasti



**VELKOSŤ 44**

špica: oceľová výstuž 200 J  
materiál: dierovaný semiš  
podrážka: DUO PU podrážka, protišmyková  
medzipodrážka: INOX oceľ  
norma: EN ISO 20345:2011

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku
101 179 597	44	11 Mondopoint

**23,-** €



**STREČOVÉ DŽÍNSY 2501 DCS**



**VELKOSŤ 48**

obj. č.	farba
101 172 946	indigovo modrá

**43,-** €