

Lamello

## FRÉZKA NA TIEŇOVÉ DRÁŽKY VARIOCUT

**Rozsah dodávky:** pílový kotúč HW Z20  $\varnothing$  100 x 2,4 x 22 mm, súprava náradia, návod na obsluhu, kufor.



menovitý príkon: 1050 W  
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min  
pílový kotúč  $\varnothing$ : 100 mm  
hĺbka rezu: 0-20 mm  
šírka drážky: 4-8 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 181 596	3.5

**489,-** €

FESTOOL

18 V

## NABÍJAČKA TELEFÓNOV PHC 18

**Akumulátor zmení na powerbanku. Nabíjačka telefónov PHC 18. Nabíja tri smartfóny súčasne:** Klasické porty USB-A a USB-C, ako aj indukčná nabíjacia plocha umožňujú súčasné nabíjanie až troch smartfónov.



napätie: 18 V  
výkon: 5-12 W  
intenzita prúdu: 3,1-6,2 Ah  
druh pripojenia: Indukčné nabíjanie kompatibilné s Qi-BPP/PPDE: 5 W / 9 W /  
USB výstup kompatibilný s Typ A: 5 V / 2,4 A / 12 W / USB výstup kompatibilný  
s Typ C: 5 V / 3,0 A / 15 W

obj. č.	vyhotovenie
101 199 410	Li-Ion

**29,-** €

## FESTOOL

### AKUMULÁTOROVÁ KAPOVACIA PÍLA KSC 60 EB-BASIC KAPEX MASTER EDITION

#### Rozsah dodávky:

pílový kotúč WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, LED svetelný lúč, inbusový kľúč SW 6, skrutkovacia zvierka FSZ 120, uhlová jednotka, vrecko na prach, zvýšenie, **vrátane kotúča WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 zdarma**

kapacita: 5,2 Ah  
 napätie: 18/36 V  
 pílový kotúč ø: 216 mm  
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm  
 nastavenie sklonu vľavo/vpravo: 47° / 46°  
 rozsah natočenia vľavo/vpravo: 60° / 60°  
 oblasť rezu 45°/45° (vpravo/vľavo) max.: 215 x 20 mm / 215 x 40 mm  
 rezný rozsah 90°/90° max.: 305 x 60 mm  
 rezný rozsah 45°/90° max.: 215 x 60 mm  
 D x Š x V: 639 x 459 x 442 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 116 •	Li-Ion	1300	17,1 (1x18V), 18,5 (2x18V)

**789,- €**

## FESTOOL

### AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA NA LIŠTY SYMC 70 EB-BASIC MASTER EDITION

#### Rozsah dodávky:

Pílový kotúč WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48, presný pokosník, sada koliesok, Upínacia svorka na obrobok, inbusový kľúč SW 6, inbusový kľúč SW 2, **vrátane kotúča WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48 zdarma**

napätie: 2 x 18 V  
 kapacita: 4 Ah  
 pílový kotúč ø: 216 mm  
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm  
 vnútorný uhol: 0°  
 vonkajší uhol: 0°  
 výška rezu: 70 mm  
 šírka rezu: 64 mm  
 pripojenie odsávania Ø: 27/36 mm  
 D x Š x V: 590 x 395 x 463 mm



obj. č.	vyhotovenie	obrátky ot./min	hmotnosť kg
108 648 117 •	Li-Ion	1300	11.1

**783,- €**

## FESTOOL

### VRECKO NA LIKVIDÁCIU ODPADU

Nie je vhodné pre CT v štandardnom vyhotovení (bez AC).

vhodné pre: CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

obj. č.	obsah ks
101 184 835	5



**26,- €**



STARLOCK PLUS

## MULTIMASTER MM 300 PLUS START

**Rozsah dodávky:** pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), **v plastovom kufri na náradie**



menovitý príkon: 250 W  
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-20000 ot./min  
upínanie: StarlockPlus  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,6°



obj. č.	hmotnosť kg
101 189 152	1.4

**119,- €**



## UHLOVÁ BRÚSKA WSG 15-125P

**Rozsah dodávky:** ochranný kryt, 1 pár prírub, prídavná protivibračná rukoväť, 1 kľúč, 4 m kábel.



menovitý príkon: 1500 W  
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min  
závit na vretene: M 14  
kotúč ø: 125 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 122	2.3

**103,- €**



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

## AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVÁČ ASCD 18-1000 W34 SELECT

**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky: v plastovom kufri.**

vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-1800 ot./min  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-2200 ot./min  
upínanie: 3/4" vonkajší štvorhran  
krútiaci moment max.: 1050 Nm  
skrutky ø max.: skrutky do dreva 12 x 600 mm / metrické skrutky M27  
počet aku: 0 ks



obj. č.	hmotnosť kg
101 189 131	3

**219,- €**



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO  
ABH 18 SELECT**

**Bez akumulátorov a nabíjačky. Rozsah dodávky:** rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufor na náradie.**

vyhotovenie: Li-Ion / napätie: 18 V  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min  
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min  
max. energia jednotlivého úderu: 2  
upínanie: SDS plus  
výkon pri vŕtaní v dreve: 22 mm  
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm  
výkon pri vŕtaní v betóne: 20 mm  
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 68 mm  
počet aku: 0 ks

<b>obj. č.</b>	<b>hmotnosť kg</b>
101 186 519	2.3



**199,-** €



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ  
ABS 18 Q SELECT**

**Bez akumulátora a nabíjačky. Rozsah dodávky:** 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri.**

vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-2000 ot./min  
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm  
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm  
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm  
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm  
počet aku: 0 ks

<b>obj. č.</b>	<b>hmotnosť kg</b>
101 186 514	1.3



**123,-** €



18 V **FEIN SELECT<sup>+</sup>**

**AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ  
SKRUTKOVÁČ ASB 18 Q SELECT**

**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky:** 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri.**

vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
voľnobežné otáčky: 0-420, 0-2000 ot./min  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-7360, 0-32000 ot./min  
krútiaci moment mäkký max.: 32 Nm  
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm  
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm  
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm  
výkon pri vŕtaní v kameni: 13 mm  
skrutky ø max.: 8 x 300 mm  
počet aku: 0 ks

<b>obj. č.</b>	<b>hmotnosť kg</b>
101 188 477	1.3



**133,-** €



## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT

**Rozsah dodávky:** 1 univerzálny pílový list E-Cut (44 mm)  
v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
upínanie: StarlockPlus  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°  
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min  
počet aku: 0 ks

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 158	v plastovom kufri na náradie	1.3

**89,- €**



## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP

**Rozsah dodávky:** 31 dielna súprava príslušenstva,  
akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačky GAL 1880CV  
AS N00, v plastovom kufri na náradie



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
kapacita podľa IEC: 3 Ah  
upínanie: StarlockPlus  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°  
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min  
počet aku: 1 ks

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 153	v plastovom kufri na náradie	1.3

**236,- €**



## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX

**Rozsah dodávky:** 1 pílový list , akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS  
N00, nabíjačka GAL 1880 CV AS N00, v plastovom kufri na  
náradie

**Obrázok je len ilustračný!**



vyhotovenie: Li-Ion  
napätie: 18 V  
upínanie: StarlockMax  
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°  
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min  
počet aku: 1 ks

obj. č.	balenie	hmotnosť kg
101 189 160	v plastovom kufri na náradie	1.1

**239,- €**



flexible Metal

### PÍLOVÝ LIST NA KOV

Odolný voči zlomeniu, s dlhou životnosťou pre opracovanie kovov.



**6,-** € / 5 ks


materiál: Bimetal  
prídavné označenie: flexible for Metal (flexibilné na kov)  
použitie: tenké plechy 1 – 3 mm

obj. č.	typ	ozubená dĺžka mm	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm
101 180 689	T118AF	67	92	1,1-1,5



### LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY EXPERT FOR WOOD 2-SIDE CLEAN

Najvyššia presnosť a rezanie dreva bez trhlín. Čisté rezy bez trhania s geometriou 2-side Clean. Extra ostré zuby vďaka presnému brúseniu. Obsah 3ks



**3,-** €

typ: T308B  
materiál: HCS  
prídavné označenie: Expert 2-side clean for Wood

obj. č.	použitie	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm
101 199 649 •	dosky z masívneho dreva, preglejka	117	2,2



### BEZPEČNOSTNÉ SANDÁLE NEW BRENTA

Antistatická obuv s podrážkou odolnou voči uhlíkovíkom a preniknutiu (1100N), absorbcia energie v oblasti



**VELKOSŤ 44**

špička: oceľová výstuž 200 J  
materiál: dierovaný semiš  
podrážka: DUO PU podrážka, protišmyková  
medzipodrážka: INOX oceľ  
norma: EN ISO 20345:2011

obj. č.	veľkosť	šírka priehlavku
101 179 597	44	11 Mondopoint

**23,-** €



### KLADIVOVÝ VRTÁK SDS-PLUS 5



dĺžka drážky: 150 mm  
celková dĺžka: 215 mm  
upínanie: SDS-Plus  
vyhotovenie: 2 ostria  
materiál: HM

obj. č.	vrták ø mm
101 115 452	10

**1,60** €



### STREČOVÉ DŽÍNSY 2501 DCS



**VELKOSŤ 48**

obj. č.	farba
101 172 946	indigovo modrá

**43,-** €

### TRIČKO SLOVENSKO



**VELKOSŤ L**

vyhotovenie: Tričko Slovensko  
veľkosť: L

obj. č.
102 223 911 •

**13,-** €