



# Spotřebiče Amica

## 2025

**SGH**  
schachermayer

Ceny platné od 01. januára 2025. Cenové a technické zmeny vyhradené.



Objavte X-type dizajn pre náročných.  
Elegantný a decentný vzhľad, vhodný do každej  
kuchyne.

Vyberte si pre Vaše pečenie najmodernejšie  
technológie a štýlový design, ktorý predstavujú  
rúry Amica. Vylepšené funkcie, inovatívny vzhľad  
a detailné spracovanie za skvelú cenu.





## Vstavaná rúra EBX 943 600 S

### X-type Design

SensorControl Timer, červený

CoolDoor 3, ľahko čistiteľné dvere

druhy ohrevu:

RapidWarmUp, rozmrazovanie, intenzívny horný gril (horný ohrev + gril + ventilátor), intenzívny gril (gril + horný ohrev), infračervený gril, horný a spodný ohrev, spodný ohrev, konvekcia (horný a spodný ohrev + ventilátor), funkcia eco

obj. č.	typ	dizajn	obsah l	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 549	EBX 943 600 S	čierna	77	ks	376,90	463,59	1 ks

produktová skupina T82

príslušenstvo							
obj. č.	popis			MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 562	AMICA XXL teleskopické výsuvy			ks	44,85	55,17	1 ks



## Vstavaná rúra EB 941 600 E

### Fine Design

CoolDoor2, ľahko čistiteľné dvere

druhy ohrevu:

horný a spodný ohrev, horný ohrev, spodný ohrev, funkcia eco

obj. č.	typ	dizajn	obsah l	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 503	EB 941 600 E	ušľachtilá oceľ	68	ks	237,45	292,06	1 ks

produktová skupina T82



Bezpečnosť vďaka chladnej prednej časti rúry CoolDoor3

Štandardné trojsklo udržiava energiu v rúre aj pri vysokých vnútorných teplotách a znižuje teplotu prednej strany.



## Samostatná indukčná varná doska KMI 754 000 C

Prevádzkový systém: **Plus & Minus senzorový spínač**  
**Timer**, displej, **9 úrovní výkonu**  
**Zobrazenie zvyškového tepla, Power Booster**  
 detská poistka

montážne rozmery: 54 x 560 x 490 (prekrytie) mm  
 montážne rozmery: 58 x 590 x 520 mm  
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaná montáž  
 varné zóny: 1 x Ø 210; 2 x Ø 160; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 504	KMI 754 000 C	ks	237,45	292,06	1 ks

produktová skupina T82



## Samostatná varná doska KMC 7B44 500 C

Prevádzkový systém: **Plus & Minus senzorový spínač**  
**Displej**, 9 úrovní výkonu  
 Zobrazenie zvyškového tepla, detská poistka, funkcia automatického vyvarenia

montážne rozmery: 54 x 560 x 490 (prekrytie) / 54 x 596 x 526 (zalicované) / 54 x 596 x 526 (zalicované) mm  
 montážne rozmery: 45/64 x 592 x 522 mm  
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaný  
 varné zóny: 1 x Ø 210; 2 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 505	KMC 7B44 500 C	ks	186,19	229,01	1 ks

produktová skupina T82





## Samostatná indukčná varná doska KMI 751 100 C

Zobrazenie zvyškového tepla, Timer, krátkodobý alarm  
 Displej, 9 úrovní výkonu  
 Detská poistka, detekcia hrncov

montážne rozmery: 51/68 x 285 x 490 (prekrytie) mm  
 montážne rozmery: 51/68 x 300 x 522 mm  
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaná montáž  
 varné zóny: 1 x Ø 160; 1 x Ø 210 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 556	KMI 751 100 C	ks	225,39	277,23	1 ks

produktová skupina T82



## Samostatná varná doska KMC 13280 E

Zobrazenie zvyškového tepla  
 Ovládanie otočným gombíkom

montážne rozmery: 69 x 285 x 490 mm  
 montážne rozmery: 52 x 300 x 505 mm  
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele  
 varné zóny: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 558	KMC 13280 E	ks	147,37	181,27	1 ks

produktová skupina T82



## Samostatná varná doska KMC 13381 E

Zobrazenie zvyškového tepla  
 Displej, 9 úrovní výkonu  
 detská poistka, Timer

montážne rozmery: 52 x 285 x 490 mm  
 montážne rozmery: 48/52 x 303 x 505 mm  
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele  
 varné zóny: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 557	KMC 13381 E	ks	165,84	203,98	1 ks

produktová skupina T82



## Vstavaná mikrovlnná rúra EMW 13170 S

digitálny časovač, LED displej

montážne rozmery: 375 (V) x 560 (Š) x 320 (H) mm  
 počet stupňov výkonu: 6 (max. 900 W; vrátane grilu)  
 dizajn: čierna  
 otočný tanier Ø: 245 cm  
 obsah: 20 l  
 počet funkcií: 2  
 príslušenstvo: sklenená platňa, grilovací rošt



obj. č.	typ	doraz dverí	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 560	EMW 13170 S	ľavé	ks	152,27	187,29	1 ks

produktová skupina T82

## Vstavaná mikrovlnná rúra EMW 13185 E

digitálny časovač, LED displej

montážne rozmery: 365 (V) x 560 (Š) x 320 (H) mm  
 počet stupňov výkonu: 6 (max. 900 W; vrátane grilu)  
 dizajn: ušľachtilá oceľ  
 otočný tanier Ø: 245 cm  
 obsah: 20 l  
 počet funkcií: 2  
 príslušenstvo: sklenená platňa, grilovací rošt



obj. č.	typ	doraz dverí	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 561	EMW 13185 E	ľavé	ks	161,69	198,88	1 ks

produktová skupina T82

## Set EHIX 933 133 S vstavaná rúra + indukčná varná doska

**X-type Design** čierna-sklo  
**SensorControl** Timer, červený  
**CoolDoor3**, ľahko čistiteľné dvere  
 vrátane 1-násobného teleskopického výsuvu

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 48 (V) x 575 (Š) x 505 (H)  
 montážne rozmery: rúra: 600 (V) x 560 (Š) x 560 (H); varná doska: 560 (Š) x 490 (H)  
 dizajn: čierna  
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)  
 obsah: 77 l



obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 500	EHIX 933 133 S	ks	633,19	778,82	1 ks

produktová skupina T82

príslušenstvo						
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za	
112 572 562	AMICA XXL teleskopické výsuvy	ks	44,85	55,17	1 ks	



**Vstavané spotřebiče-sada EH 923 605 SM + EC 742 100 E**

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 50 (V) x 575 (Š) x 505 (H)  
montážne rozmery: rúra: 600 (V) x 560 (Š) x 560 (H); varná doska: 50 (V) x 560 (Š) x 490 (H)  
dizajn: čierna  
spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)  
obsah: 65 l

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 564	EH 923 605 SM + EC 742 100 E	GT	511,83	629,55	1 GT

produktová skupina T82

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 563	AMICA teleskopické výsuvy	ks	37,31	45,89	1 ks



Rúra EH 923605 SM



Varná doska EC 742100 E

**Vstavané spotřebiče-sada EH 921 600 E + EC 744 000 E**

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 50 (V) x 575 (Š) x 505 (H)  
montážne rozmery: rúra: 600 (V) x 560 (Š) x 560 (H); varná doska: 50 (V) x 560 (Š) x 490 (H)  
dizajn: ušľachtilá oceľ  
spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)  
obsah: 68 l

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 565	EH 921 600 E + EC 744 000 E	GT	406,30	499,75	1 GT

produktová skupina T82



Rúra EH 921 600 E



Varná doska EC 744000 E



### Dobrá klíma v kuchyni

Rad odsávačov pár Amica sa nezameriava len na skvelý dizajn a atraktívne funkcie, ale aj na technológiu šetriacu energiu. Mnohé z odsávačov sú v triede energetickej účinnosti A+ alebo A.



## Nástenný odsávač pár KHF 686 600 S / KHF 666 600 S

3 stupňov výkonu  
max. 30-minútový automatický dobeh  
kovový tukový filter  
ø prípojky 150 mm  
uhlíkový filter KF 17191 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
dizajn: matná čierna  
osvetlenie: LED pás  
hladina hluku: 43 - 61 dB



obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsávania m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 513	KHF 686 600 S	800	730	37	ks	360,00	442,80	1 ks
112 572 514	KHF 666 600 S	600	710	39	ks	294,23	361,90	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 524	SOLIDO uhlíkový filter KF 17191	BAL	40,20	49,45	1 BAL

## Nástenný odsávač pár KHF 684 611 S / KHF 664 611 S

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
výkon odsávania: 595 m³/h  
spotreba energie za 365 dní: 22,7 kWh  
dizajn: čierny  
osvetlenie: LED 2 x 2 W

obj. č.	typ	šírka mm	hladina hluku dB	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 566 •	KHF 684 611 S	800	49 - 67	ks	162,69	200,11	1 ks
112 572 567 •	KHF 664 611 S	600	49	ks	147,12	180,96	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	32,21	39,62	1 BAL



**Nástenný odsávač pár KHF 654 630 S**

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
výkon odsávania: 318 - 620 m<sup>3</sup>/h  
spotreba energie za 365 dní: 46,4 kWh  
dizajn: čierny matný  
osvetlenie: LED Stripe 1 x 4 W (teplota svetla 6500 K)  
hladina hluku: 49 - 67 dB



obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 579 •	KHF 654 630 S	ks	138,46	170,31	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	32,21	39,62	1 BAL

**Nástenný odsávač pár KHF 683 500 S / KHF 663 500 S**

3 stupňov výkonu  
hliníkový tukový filter  
ø prípojky 150 mm  
uhlíkový filter FWP 18 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
výkon odsávania: 470 m<sup>3</sup>/h  
spotreba energie za 365 dní: 52 kWh  
dizajn: čierna  
osvetlenie: LED  
hladina hluku: 59 - 63 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 517	KHF 683 500 S	800	ks	129,82	159,68	1 ks
112 572 519	KHF 663 500 S	600	ks	114,23	140,50	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	32,21	39,62	1 BAL

solido by Amica



## Nástenný odsávač pár KH 17804 S / KH 17803 S

3 stupňov výkonu  
hliníkový tukový filter (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)  
ø prípojky 150 mm

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
dizajn: matná čierna  
osvetlenie: LED  
hladina hluku: 49 - 67 dB



obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsávania m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 518	KH 17 804 S	900	628	46	ks	135,00	166,05	1 ks
112 572 521	KH 17803 S	600	609	45	ks	122,89	151,15	1 ks

produktová skupina T35

solido by Amica



## Nástenný odsávač pár KH 17802-1 E / KH 17801-1 E

3 stupňov výkonu  
hliníkový filter na mastnoty (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)  
ø prípojky 150 mm

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
dizajn: ušľachtilá oceľ  
osvetlenie: LED  
hladina hluku: 49 - 67 dB



obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsávania m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 522	KH 17802-1 E	900	628	47	ks	129,82	159,68	1 ks
112 572 523	KH 17801-1 E	600	609	46	ks	122,89	151,15	1 ks

produktová skupina T35

solido by Amica



## Ostrovný odsávač pár IH 694 610 E

LCD-displej červený  
3 stupne výkonu  
kovový tukový filter (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)  
ø prípojky 150 mm

vyhotovenie: odsávanie do komína alebo vnútorná cirkulácia  
výkon odsávania: 628 m³/h  
spotreba energie za 365 dní: 51 kWh  
osvetlenie: LED  
hladina hluku: 49 - 68 dB



obj. č.	typ	šírka mm	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 512	IH 694 610 E	900	ušľachtilá oceľ	ks	311,54	383,19	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo							
obj. č.	popis			MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 527	SOLIDO uhlíkový filter KF 17192			ks	24,34	29,94	1 ks

**Vstavaná odsávacia jednotka DL 664 661 S**

4 stupne výkonu 211-423 m<sup>3</sup>/h, 524 m<sup>3</sup>/h  
 max. 15-minútový automatický dobeh  
 hliníkový filter na mastnoty  
 ø prípojky 150 mm  
 uhlíkový filter FWP 18 dodatočne montovateľný - 2 kusy

výkon odsávania: 524 m<sup>3</sup>/h  
 spotreba energie za 365 dní: 33 kWh  
 dizajn: čierny  
 osvetlenie: 1 x LED Stripe / 5,0 W (teplota svetla 6500 K)  
 hladina hluku: 45 - 64 dB



obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 568 •	DL 664 661 S	ks	162,69	200,11	1 ks

produktová skupina T35

**Vstavaný výsuvný odsávač pár FH 664 620 S**

3 stupne výkonu  
 hliníkový tukový filter  
 ø prípojky 150 mm  
 uhlíkový filter FWK 124 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odsávanie do komína alebo vnútorná cirkulácia  
 montážne rozmery: 174 x 599 x 303 - 421 mm  
 výkon odsávania: 410 m<sup>3</sup>/h  
 spotreba energie za 365 dní: 24 kWh  
 osvetlenie: LED  
 hladina hluku: 61 - 69 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 520	FH 664 620 S	600	ks	115,97	142,64	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo						
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za	
112 572 526	SOLIDO uhlíkový filter FWK 124	BAL	29,85	36,72	1 BAL	

**Vstavaný výsuvný odsávač pár FH 662 100 E**

3 stupne výkonu  
 ø prípojky 150 mm  
 hliníkový tukový filter, vhodný do umývačky riadu  
 uhlíkový filter KF 17154 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia  
 montážne rozmery: 206 x 598 x 298 mm  
 výkon odsávania: 228 - 361 m<sup>3</sup>/h  
 spotreba energie za 365 dní: 50,7 kWh  
 osvetlenie: 2 x LED 4 W (teplota svetla 3000 K)  
 hladina hluku: 58 - 65 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 575 •	FH 662 100 E	600	ks	86,54	106,44	1 ks

produktová skupina T35



## Vstavaná umývačka riadu EGSPV 587 916

OpenDry -dvere sa automaticky otvoria na konci programu  
 Predvoľba času spustenia  
 Vhodné aj na vyvýšenú montáž  
 Hmotnosť čela 3,2-6,0 kg

vyhotovenie: plne integrované  
 spotreba energie: 63 kWh  
 spotreba: 9 l  
 programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean  
 70°C, Rapid 50°C  
 hladina hluku: 49 dB



obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 585 •	EGSPV 587 916	815	448	ks	358,06	440,41	1 ks

produktová skupina T82



## Vstavaná umývačka riadu EGSPV 597 201

Predvoľba času spustenia  
 Vhodné aj na vyvýšenú montáž  
 Hmotnosť čela 3,2-7,0 kg

vyhotovenie: plne integrované  
 spotreba energie: 92 kWh  
 spotreba: 11 l  
 programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean  
 70°C, Rapid 50°C  
 hladina hluku: 49 dB



obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 551	EGSPV 597 201	815	598	ks	339,96	418,15	1 ks

produktová skupina T82



## Vstavaná umývačka riadu EGSPV 594 000

Predvoľba času spustenia  
 Vhodné aj na vyvýšenú montáž  
 Hmotnosť čela 5,0-10,0 kg

vyhotovenie: plne integrované  
 spotreba energie: 95 kWh  
 spotreba: 11 l  
 programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean  
 70°C, Rapid 50°C  
 hladina hluku: 47 dB



obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 584 •	EGSPV 594 000	815	598	ks	442,48	544,25	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná umývačka riadu EGSP 14797-1 E**

vyhotovenie: čiastočne integrované  
 spotreba energie: 92 kWh  
 spotreba: 11 l  
 programy: Intensiv 65°C, Eco 45°C, 90 Min. 60°C, Rapid 50°C  
 hladina hluku: 49 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 583 •	EGSP 14797-1 E	815	598	ks	341,47	420,01	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná umývačka riadu EGSP 569 900 E**

Predvoľba času spustenia  
 Vhodné aj na vyvýšenú montáž  
 Hmotnosť čela 2,5-4,0 kg

vyhotovenie: čiastočne integrované  
 spotreba energie: 70 kWh  
 spotreba: 9 l  
 programy: Intensiv 65°C, Eco 45°C, 90 Min. 60°C, Rapid 50°C  
 hladina hluku: 47 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 510	EGSP 569 900 E	815	448	ks	357,30	439,48	1 ks

produktová skupina T82

**Zabudovaná chladnička s mrazničkou EKGCS 387 921**

spotreba energie za 365 dní: 221,2 kWh  
 objem: 270 l  
 hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 569 •	EKGCS 387 921	ks	450,02	553,52	1 ks

produktová skupina T82





## Zabudovaná chladnička EKS 16171/1

spotreba energie za 365 dní: 146,4 kWh  
objem: 116 l  
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 571 •	EKS 16171/1	ano	ks	248,75	305,96	1 ks

produktová skupina T82



## Zabudovaná chladnička EVKS 16172/1

spotreba energie za 365 dní: 92,4 kWh  
objem: 135 l  
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 570 •	EVKS 16172/1	nie	ks	237,45	292,06	1 ks

produktová skupina T82



## Zabudovaná chladnička UVKSS 351 901

spotreba energie za 365 dní: 92,4 kWh  
objem: 135 l  
hladina hluku: 35 dB  
príslušenstvo: zásobník na vajíčka

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 572 •	UVKSS 351 901	nie	ks	294,74	362,53	1 ks

produktová skupina T82



## Zabudovaná chladnička UKSX 361 901

Elektronické ovládanie  
Alarm otvorených dverí  
Funkcia supermrazenia

spotreba energie za 365 dní: 147,1 kWh  
objem: 111 l  
hladina hluku: 35 dB  
príslušenstvo: zásobník na vajíčka

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 573 •	UKSX 361 901	ano	ks	294,74	362,53	1 ks

produktová skupina T82



## Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGC 15630 R / KGC 15635 B / KGC 15637 MS

montážne rozmery: 1440 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm  
 spotreba energie za 365 dní: 180 kWh  
 objem: 206 l  
 hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 534	KGC 15637 MS	čierna	ks	456,27	561,21	1 ks
112 572 535	KGC 15630 R	červená	ks	456,27	561,21	1 ks
112 572 536	KGC 15635 B	krémová	ks	456,27	561,21	1 ks

produktová skupina T23



## Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGCR 387 100

montážne rozmery: 1810 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm  
 spotreba energie za 365 dní: 202 kWh  
 objem: 244 l  
 hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 531	KGCR 387 100 MS	čierna	ks	554,76	682,35	1 ks
112 572 532	KGCR 387 100 R	červená	ks	554,76	682,35	1 ks
112 572 533	KGCR 387 100 B	krémová	ks	554,76	682,35	1 ks

produktová skupina T23



## Voľne stojaca chladnička KS 15617 MS / KS 15610 R / KS 15615 B

montážne rozmery: 875 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm  
 spotreba energie za 365 dní: 137 kWh  
 objem: 108 l  
 hladina hluku: 37 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 537	KS 15617 MS	čierna	ks	309,54	380,73	1 ks
112 572 538	KS 15610 R	červená	ks	309,54	380,73	1 ks
112 572 539	KS 15615 B	krémová	ks	309,54	380,73	1 ks

produktová skupina T23







## Vstavaná vinotéka WK 341 212 S

Využitelný objem: 35 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C

spotreba energie za 365 dní:	141 kWh
montáž dverí:	pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou
objem:	75 l
počet teplotných zón:	2
hladina hluku:	39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 543	WK 341 212 S	ks	821,64	1 010,62	1 ks

produktová skupina T82



## Vstavaná vinotéka WK 341 210 S

Využitelný objem: 44 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny: 5°C až 20°C

spotreba energie za 365 dní:	142,4 kWh
objem:	90 l
počet teplotných zón:	1
hladina hluku:	39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 580 •	WK 341 210 S	ks	704,05	865,98	1 ks

produktová skupina T82



**Vstavaná vinotéka WK 341 220 S**

Využitelný objem: 58 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C

spotreba energie za 365 dní: 162 kWh  
montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou  
objem: 134 l  
počet teplotných zón: 2  
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 542	WK 341 220 S	ks	868,38	1 068,11	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná vinotéka WK 341 200 S**

Využitelný objem: 24 fliaš Bordeaux 0,75 l


Tyčová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

spotreba energie za 365 dní: 153 kWh  
montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou  
objem: 63 l  
počet teplotných zón: 1  
hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 546	WK 341 200 S	ks	604,55	743,60	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná vinotéka WK 341 400 S**

Využitelný objem: 5 fliaš Bordeaux 0,75 l

Lištová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

spotreba energie za 365 dní: 131 kWh  
montáž dverí: izolačné sklo transparentné  
objem: 13 l  
počet teplotných zón: 1  
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 545	WK 341 400 S	ks	464,34	571,14	1 ks

produktová skupina T82



**Vstavaná vinotéka pod pracovní desku WK 341 110-2 S**

Využitelný objem: 45 fliaš Bordeaux 0,75 l  
 Tyčová kovová úchytka  
 Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C  
 šírka 60 cm

spotreba energie za 365 dní: 144 kWh  
 montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou  
 počet teplotných zón: 2  
 objem: 125 l  
 hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 544	WK 341 110-2 S	ks	682,19	839,09	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná vinotéka pod pracovní desku WK 341 115 S**

Využitelný objem: 20 fliaš Bordeaux 0,75 l  
 Tyčová kovová úchytka  
 Teplotná zóna: 5°C až 20°C  
 šírka 30 cm

spotreba energie za 365 dní: 150 kWh  
 montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou  
 počet teplotných zón: 1  
 objem: 57 l  
 hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 547	WK 341 115 S	ks	412,33	507,17	1 ks

produktová skupina T82

**Vstavaná vinotéka pod pracovní desku WK 341 100-2 S**

Využitelný objem: 7 fliaš Bordeaux 0,75 l  
 Tyčová kovová úchytka  
 Teplotná zóna: 5°C až 20°C  
 šírka 15 cm

spotreba energie za 365 dní: 131 kWh  
 montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou  
 počet teplotných zón: 1  
 objem: 19 l  
 hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 548	WK 341 100-2 S	ks	317,35	390,34	1 ks

produktová skupina T82



**Schachermayer spol. s r.o.**

Pestovateľská 12  
821 04 Bratislava  
Telefón +421 2 4820 2700  
Fax +421 2 4820 2730  
info@schachermayer.sk

**Otváracie hodiny**

Po-Št 7.30-17.00  
Piatok 7.30-12.30

**Zahraničné pobočky**

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -  
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -  
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk  
e-mail: info@schachermayer.sk